

# TITAN S560

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BAJA GENERACIÓN DE CALOR



## Diseño añadido al rendimiento el nuevo TITAN

Desarrollado por Intel® Celeron™ J6412, la nueva TITAN S360 es aún más rápida y más eficiente que su predecesor.



RENDIMIENTO ESTABLE PROBADO POR PRUEBAS RIGUROSAS



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Fácil acceso a SSD



estructura de montaje simple



Intel® Celeron® J6412  
(Cache de 1,5 M, hasta 2,4 GHz)



Ecrã LCD-LED de 15"  
con PCAP Touch



Diseño elegante



Panel frontal  
IP55 a prueba de agua

TITAN se renueva en un nuevo modelo aún más innovador y eficiente.

## OPCIONAL



MSR



Visor VFD




Visor cliente 9.7"



Visor cliente 15"

## INTERFACE




El **S560** es el cómplice perfecto para las empresas que buscan posicionarse con una imagen distintiva en el mercado de punto de venta, pero que no quieren prescindir de rendimiento y rapidez en el servicio al cliente.

<b>Sistema</b>	Procesador	Intel® Celeron® J6412 (caché de 1,5 M, hasta 2,60 GHz)
	Almacenamiento	SSD de 128 GB
	Memoria	DDRIV 2 slot 4GB (hasta 32 GB)
<b>Display</b>	LCD	LCD con retroiluminación LED de 15" (1024x768)
	Touch	PCT táctil capacitivo de 5W
<b>Interfaz</b>	Puertos seriales	3 puertos (R1/5V/12V BIOS seleccionable)
	USB	6 puertos
	Ethernet	1 puerto
	VGA	1 puerto
	Cajon	1 puerto/2 canales (12 V/24 V seleccionable)
	Audio	1 puerto (salida de línea)
	DC IN	1 puerto
	DC OUT	1 puerto
	<b>Opcional</b>	MSR
Visor cliente		Visor VFD; Visor cliente 9,7"; Visor clientes 15"
Montaje pared		VESA
<b>Software</b>	OS (compatible)	Windows 10/Windows 11/Linux
<b>Fuente de alimentación</b>		CC 12 V/5 A (60 W)
<b>Dimensiones</b>		38 cm (ancho) x 37,5 cm (alto) x 27 cm (profundidad)
<b>Peso</b>		6 kg
<b>Color</b>		Negro



Intel Celeron **J6412** @ 2.00GHz  
 Intel Core **i3-3120M** @ 2.50GHz  
 Intel Core **i5-4210U** @ 1.70GHz

CPU Benchmark Comparison



**S560**  
 SAM4S J6412  
 PROCESSOR